

WEINTECH

Everest XLG3™ VideoProbe®

Welding and Inspection Technology AS kan tilby videoinspeksjon av rør ihht vedlagt beskrivelse

Everest XLG3™ VideoProbe®

- Videoutstyr for rørinspeksjon.
- Tupp er fiberoptisk og har derfor ingen elektriske komponenter.
- Tuppdiameter er 8,4 mm.
- Slangelengde er 15 meter
- Videohode standard : Bildevinkel 40°, Skarphetsområde 250mm – uendelig
- Videohodeforsats: Bildevinkel 120°, Skarphetsområde 5 mm – 200 mm
- Noe begrenset bevegelighet på tupp på grunn av den lange slangelengden.




Camera (5.0, 6.1 mm and 8.4 mm diameter Probes)

Image Sensor	1/6 inch Color SUPER HAD™ CCD
Pixel Count	440,000 pixels
Temperature	Integrated Temperature Warning System
Camera Housing	Titanium
Articulation	360° All-Way
Tip Optics	Double threaded attachment

WEINTECH

Insertion Tube

Everest XLG3™ VideoProbe®



Link til produsentens side, Klikk [HER](#)
Manual klikk [HER](#)

Uskiftbar videoslange gjør at man kan bruke forskjellige slangelengder og diametere på baseenheten hvis ønskelig.

Solid transportkuffert. Totalvekt 21.8 kg

Høyoppløst skjerm

Enhanced Image Quality



WEINTECH

